## Fontaine de Nettoyage lessivielle **FLBR**

- √ acier inoxydable AISI 304
- ✓ lavage-dégraissage manuel de toutes pièces mécaniques, etc.
- √ température maxi 45°C
- ✓ pompe électrique
- √ travail en circuit fermé (économie de produit)
- √ coffret électromécanique (facilité maintenance)



Pédale mise en route pinceau

## CARACTERISTIQUES FLBR

Charge maxi:
 50 kg

Plan de travail : hauteur 900 mm env.
Plateau de travail : 850 mm x 480 mm

Cuve de lavage : 50 l env.
Puissance chauffage : 2 kw
Puissance installée: 2.2 kw
Alimentation : 230 V mono

Autre plateau: 1235 x 570 mm (FLBR XL)

## **EQUIPEMENTS STANDARDS**

- · coffret électrique
- pompe de lavage (magnétique)
- chauffage par résistance électrique
- · régulateur de température
- · vanne de vidange
- pinceau
- contrôle de niveau
- couvercle partie cuve



SAS au capital de 230 000 € ZAC St Léger – 93240 STAINS

**Tél.**: 01 49 71 17 00 – **Fax**: 01 48 23 09 33

E.mail: jbsa@jeanbrel.com - Site: www.jeanbrel.com