Machine à laver avec panier rotatif CBR HP

Aspersion automatique + haute pression manuel





__

MACHINE À LAVER AVEC PANIER ROTATIF - CBR HP

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tôle en acier inox
- Filtre gravité
- Sécurité arrêt moteur (ouverture du couvercle)
- Température réglable par thermostat
- Contrôle du niveau bas

OPTIONS

- Déshuileur à disque
- · Calorifuqeage de la cuve
- Ventilateur des vapeurs
- Contrôle du niveau et remplissage automatique
- Panier amovible avec chariot amovible (CBR 91 et CBR 115)
- Moto-réducteur du panier (inclus dans CBR 115)

Aspersion automatique + haute pression manuel - CBR HP

		CBR 91/1 HP	CBR 91/2 HP	CBR 115/2 HP
Diamètre du panier	mm	910	910	1150
Charge utile du panier	Kg	200	200	350
Hauteur utile de lavage	mm	490 (420*)	490 (420*)	700 (620*)
Volume du bain	lt	175	175	280
Débit de la pompe	I/min	170	2x110	2x180
Pression de la pompe	bar	2,3	2,5	2,3
Puissance de la pompe	hp	1,5	2x1,5	2x1,5
Puissance du chauffage	kW	6	6	10
Puissance installée	kW	10	10	14
Alimentation électrique	V	400	400	400
Phases	Ph	3 + N	3 + N	3 + N
Minuterie	min	0 - 60	0 - 60	0 - 60
Température d'utilisation	°C	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°
Largeur	mm	1300	1300	1570
Profondeur (couvercle ouvert)	mm	1350	1350	1830
Hauteur (couvercle ouvert)	mm	2000	2000	2175
Poids Net	Kg	190	200	335
Motoréducteur du panier	_	OPTION	OPTION	STANDARD
Puissance pression haute pression	kW	4	4	4
Pression		30 - 60	30 - 60	30 - 60

^{*}Avec chariot



CONTACT

Jean Brel SA T +33 01 49 71 17 00

2-24 avenue de Stalingrad ZAC St léger

jbsa@jeanbrel.com www.jeanbrel.com 93240 STAINS France

Adresse