

Cuves Ultrasons JB Sonic Série S

Nettoyage par ultrasons avec technologie éprouvée



JEAN BREL[®]
DEPUIS
1973 FRANCE

- Innovant et programmable
- Puissant et simple
- Clair et intuitif

SABLAGE – LAVAGE – TRIBOFINITION

L'EXPERT EN TRAITEMENT DE SURFACE

FONCTIONS, EQUIPEMENTS ET AVANTAGES

Une technologie améliorée avec plus d'individualité et de puissance. Telles sont les cuves à ultrason JBSonic Série S de Jean Brel.

Equipés d'une fréquence ultrasonique de 37 kHz, de 5 modes ultrasoniques, de la possibilité de mémoriser jusqu'à 4 programmes de nettoyage et de volumes de 3 à 90 litres, les appareils JBSonic S sont polyvalents.

CONFIGURATION SIMPLIFIÉE



Configuration

- Le mode d'autodégazage élimine les bulles d'air de l'appareil ultrasons pour des résultats reproductibles
- Température limite ajustable pour les pièces ou les procédés sensibles à la température
- Changement d'affichage en °C / °F.



Programmes de nettoyage ajustables.

- Séquence de nettoyage récupérable dans l'appareil à ultrasons pour des résultats reproductibles
- Changement rapide entre les programmes favoris

POINTS FORTS


Qualité de nettoyage prouvée avec 3 modes ultrasoniques connus :

· pulse	Élimine les saletés tenaces grâce à une répartition de champ sonore pulsée
· sweep	Répartition uniforme de la puissance ultrasonique pour la plupart des besoins de nettoyage
· degas	Dégazage rapide de liquide de nettoyage fraîchement préparés

L'innovation par 2 modes ultrasoniques intelligents

· dynamic	Combine les modes d'ultrasons pulse et sweep pour augmenter le résultat de nettoyage global
· eco	Pour un nettoyage en douceur, un fonctionnement plus silencieux et ainsi une plus longue durée de vie de l'appareil

INTUITIF



CLAIR ET SIMPLE

- Affichage clair et facile à lire montrant tous les paramètres pertinents, tels que le temps de nettoyage restant; la température de consigne/réelle
- Écran de contrôle numérique convivial

AVEC RETOUR D'INFORMATION

- Symboles explicites (ex. fin de nettoyage ou surchauffe)
- Avec retour acoustique et visuel de l'appareil


ACCESSOIRES ADAPTÉS

Inclus dans la livraison :

Couvercle en plastique à double fonction

- assure un fonctionnement plus silencieux
- sert de plateau d'égouttage pour le panier et les pièces

ACCESSOIRES & EQUIPEMENTS



Panier inox



Bouton et raccordement vidange



Simple couvercle ou plateau d'égouttage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

JBSONIC SÉRIE S	S 3 C	S 4 C	S 6 C	S 9 C	S 10 C	S 13 C
VOLUME EN LITRE	2.7	3.9	5.9	9.3	9.5	12.9
VOLUME MINIMUM	1.6	2.9	4.3	6.8	6.8	10
PUISSANCE CRÊTE MAX. EN W	480	480	600	600	600	800
CHAUFFAGE EN W	200	200	400	600	400	800
PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE EN W	320	320	550	750	550	1000
DIM.EXT. L/P/H MM	305/170/230	305/170/280	370/210/275	570/195/280	380/300/280	380/300/330
OUVERTURE MM	235/135	235/135	295/145	500/135	295/235	275/235
DIM.INT.CUVE L/P/H MM	220/120/95	215/115/145	275/125/145	475/110/145	280/220/145	300/215/195
POIDS AVEC COUVERCLE	3.6	3.8	5.2	6.9	6.2	7.7
DIAMETRE INT. TUYAU VIDANGE	SANS		12 MM 3/8"			
DIM.INT.PANIER L/P/H MM	190/105/50	190/105/75	255/115/75	455/106/75	255/200/70	250/190/110
CHARGE MAX.PANIER [KG]	1.0	3.0	5.0	5.0	6.0	7.0
FRÉQUENCE KHZ	37					
ALIMENTATION	V 220/240 MONO					

JBSONIC SÉRIE S	S 15 C	S 18 C	S 28 C	S 50 C	S 90 C
VOLUME EN LITRE	14.6	17.8	27.5	49.7	89
VOLUME MINIMUM	8.7	14.2	22	40.3	63.7
PUISSANCE CRÊTE MAX. W	1200	800	1200	2160	3840
CHAUFFAGE W	800	800	1200	1600	2000
PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE -W	1100	1000	1500	2140	2960
DIM.EXT. L/P/H MM	575/360/230	405/360/330	575/360/330	775/425/505	875/595/505
OUVERTURE MM	500/395	325/295	500/395		
DIM.INT.CUVE L/P/H MM	485/280/95	300/270/195	475/270/195	500/330/290	600/500/285
POIDS AVEC COUVERCLE	8.8	10.2	12.2	30.4	43.4
DIAMETRE INT. TUYAU VIDANGE	12 MM			19 MM 3/4"	
DIM.INT.PANIER L/P/H MM	455/250/45	280/250/115	455/250/110	460/300/195	545/460/190
CHARGE MAX.PANIER [KG]	7.0	8.0	10.0	20.0	30.0
FRÉQUENCE KHZ	37				
ALIMENTATION	V 220/240 MONO				

CONTACT

Jean Brel SA
T +33 01 49 71 17 00
jbsa@jeanbrel.com
www.jeanbrel.com

Adresse
2-24 avenue de
Stalingrad ZAC St léger
93240 STAINS
France